

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
Processo Administrativo Nº 088/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARIA REGINA BANDO DA SILVA
Data de Publicação: 16/05/2025 09:20:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

15/05/2025 14:49:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/05/2025 14:49:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1% com relação ao valor de referência.

23/05/2025 12:05:01 ESCLARECIMENTO REQUERIDO RIOQUIMICA S.A. (55.643.555/0001-43)

Conforme documento em anexo, solicitamos esclarecimento referente ao item 1 do edital, que solicita 1.500 potes de pano umedecido com desinfetante hospitalar à base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio de 5ª geração, informamos que trabalhamos com o produto dentro das especificações técnicas exigidas, indicado para superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes de saúde.

No entanto, a apresentação que comercializamos é em embalagens com 50 panos umedecidos, mantendo o mesmo tamanho (15 cm x 20 cm) e composição química. Assim, para o fornecimento total de 225.000 panos, a entrega será feita em 4.500 embalagens, em vez das 1.500 inicialmente previstas.

Ressaltamos que a quantidade total do produto permanece inalterada, alterando-se apenas a forma de apresentação. Solicitamos, portanto, a gentileza de confirmar a aceitação dessa alternativa, que não compromete o atendimento à demanda nem as especificações do edital.

27/05/2025 09:43:39 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LDM EQUIPAMENTOS LTDA (00.538.079/0001-09)

Bom dia pregoeiro, estamos interessados em participar do item 01, que contempla o registro de preços para o fornecimento parcelado de Pano Umedecido com Desinfetante Hospitalar. Ocorre que a marca que representamos possui em seu portfólio um produto em wipes a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração, Biguanida e EDTA, com laudos em BPL para Cândida Auris e outros microorganismos multiresistentes, na presença de grande carga de sujeira, porém sem a presença de peróxido. Visto que a ausência desse componente possui muitas vantagens como: menor corrosividade, melhor compatibilidade com equipamentos médicos, menor risco de descoloração, odor menos irritante, maior estabilidade química, menor risco de reação com outras substâncias, entre outras... Gostaríamos de verificar se o produto que temos será aceito nesse certame, e nos colocamos à disposição para envio de amostra caso necessário. Ficamos no aguardo, obrigada.

27/05/2025 11:49:36 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise da pasta requisitante, segue em anexo a resposta na íntegra.

27/05/2025 12:05:14 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Face ao pedido de esclarecimento, e após análise da pasta requisitante, segue em anexo a resposta na íntegra.

28/05/2025 10:55:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo Escl.1.2_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

28/05/2025 10:55:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Informo que a resposta ao pedido de esclarecimento anexado no dia 27/05/2025 às 09:43, foi anexada erroneamente, a plataforma após 15min, não aceita correção. Portanto referente ao pedido de esclarecimento a resposta encontra-se em anexo no arquivo do processo.

11/06/2025 08:55:51 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LDM EQUIPAMENTOS LTDA (00.538.079/0001-09)

Prezados, não obtivemos retorno do esclarecimento feito a respeito da composição do produto, pois foi anexada a mesma resposta do questionamento anterior acerca da apresentação. Estamos no aguardo de um retorno para avaliar nossa participação.

11/06/2025 09:12:26 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Resposta foi anexado no arquivo do processo 28/05/2025 10:55, segue em anexo.

13/06/2025 11:04:11 CADASTRO DE PROPOSTA ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP

13/06/2025 15:50:50 CADASTRO DE PROPOSTA CIRURGICA UNIAO LTDA

13/06/2025 15:58:43 CADASTRO DE PROPOSTA KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

16/06/2025 09:02:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes, após a análise das propostas daremos início a fase competitiva PE 012/2025. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

16/06/2025 09:02:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Modo de disputa para este certame é "ABERTO"
O INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES, deverá ser de 1%,
Deem seus lances com apenas 2 casa decimais.
Administração optou pelo ORÇAMENTO SIGILOSO.
Compete ao Licitante acompanhar no Sistema eletrônico.

16/06/2025 09:03:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Relembremos aos senhores que todos os participantes deste Pregão estão automaticamente vinculados ao edital e os seus anexos.

16/06/2025 09:03:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Sugerimos que revisem as suas próprias propostas e a conformidade destas com o Termo de Referência contido no anexo A. Deste modo, poderão ofertar lances expressivos.

16/06/2025 09:04:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Foi feita a análise das propostas cadastradas.

16/06/2025 09:04:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, daremos início à fase competitiva. Solicitamos atenção aos lances que serão ofertados, evitando assim prejudicar a disputa.

16/06/2025 09:07:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes: os lances encontram-se muito acima do valor de referência. Solicito enviar melhores propostas para que os mesmos possam ser aceitos por esta Pregoeira.

16/06/2025 09:07:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Enviem lances não deixem para apresentar seus lances no último instante.

16/06/2025 09:18:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. Licitantes aguardem um momento enquanto verificamos classificação das licitantes.

16/06/2025 09:18:56 MENSAGEM PREGOEIRO

A fim de darmos celeridade aos procedimentos de negociação de valores, aguardaremos manifestação em até 05 minutos, caso não haja, entenderemos como não havendo interesse. Peço que fiquem atentos as mensagens da Pregoeira.

16/06/2025 09:38:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, por favor anexar a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA para os itens classificados conforme modelo do Anexo B, juntamente com os documentos técnicos do Anexo A subitens 17.1.6.1 a 17.1.6.1.6, exclusivamente via sistema plataforma BNC, no prazo de até 02horas conforme subitem 8.1 do edital. Portanto até as 11h38min.

16/06/2025 09:39:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos deverão ser anexados na aba "documentos complementares"

16/06/2025 10:00:47 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante CIRURGICA UNIAO LTDA adicionou o arquivo d3910db6283143aebb4bb2ac4ac04278.rar aos documentos complementares.

16/06/2025 10:38:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. Licitantes, a proposta ajustada e documentos tecnicos, estão sendo analisados pela pasta requisitante, para verificação se haverá necessidade de apresentação de amostras. Por favor aguardem por 30minutos.

16/06/2025 11:23:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Segue relatório de análise da pasta requisitante, referente a proposta ajustada e marca cotada:

16/06/2025 11:23:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Cirurgica União Ltda – item 01 – marca Spartan, não será necessária apresentação de amostra, pois a marca cotada já é utilizada na unidade. Os documentos técnicos apresentado estão de acordo como o solicitado no termo de referência.

16/06/2025 11:27:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Informo que foram realizadas pesquisas referentes à Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Certidões da Controladoria-Geral da União (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) não havendo registros em nome da empresa.

16/06/2025 11:36:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Constatamos que a licitante Cirúrgica União Ltda, já anexou os documentos de habilitação. Portanto a sessão será suspensa para análise.

16/06/2025 11:36:40 MENSAGEM PREGOEIRO

Retornaremos ainda hoje dia 16/06/2025 as 14h00min, para darmos continuidade aos procedimentos acerca da referida análise.

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

16/06/2025 14:07:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde!

16/06/2025 14:08:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a licitante Cirúrgica União Ltda, apresentou documentos de habilitação de acordo com o solicitado no termo de referência, estando, portanto, habilitada.

16/06/2025 14:08:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos convocar a licitante para apresentação de documentos de habilitação por um prazo de 15 minutos, não será necessária anexar documentos. Este procedimento é apenas para conseguirmos avançar a fase na plataforma.

16/06/2025 14:08:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante CIRURGICA UNIAO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/06/2025 14:24

16/06/2025 14:32:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Dando prosseguimento em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, o qual, caso haja, deve ser devidamente registrado em campo próprio da plataforma.

16/06/2025 14:32:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Com fundamento no subitem 11.2.1 do edital. O prazo concedido para manifestação de interesse em interpor recurso será de 10 minutos.

16/06/2025 14:47:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs. Licitantes: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recursos. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a este certame licitatório está a disposição de todos na sala de Compras/ Licitação do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

16/06/2025 14:47:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante da ausência de manifestação imediata dos Licitantes quanto à intenção de recorrer, o processo será encaminhado para adjudicação e homologação da autoridade superior.

16/06/2025 14:47:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Tenham todos uma boa tarde!

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SPARTAN	Modelo: Spartan Chemical Company Inc
Descrição: PANO UMEDECIDO COM DESINFETANTE HOSPITALAR - Pano umedecido com desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio de 5ª geração para uso em hospitais, laboratórios, clínicas médicas e outros serviços de saúde. Embalagem: Pote de 150 panos, medindo em média 15 cm de altura x 20 cm de comprimento. Tamanho do pano: 15 cm de altura x 20 cm de comprimento. Tamanho do pano: 15 cm de altura x 20 cm de comprimento			
Quantidade: 1.500		Valor Unit.: 44,46	Valor Total: 66.690,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CIRURGICA UNIAO LTDA	589	04.063.331/0001-21	58,85	44,46		Não
2 ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	152	13.331.317/0001-52	84,00	58,00	30,45	Sim
3 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	673	36.983.772/0001-38	200,00	83,56	44,07	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

16/05/2025 09:20:43 PUBLICADO

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
MOGI GUAÇU-SP**

19/05/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/06/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/06/2025 09:04:46	DISPUTA		
16/06/2025 09:04:46	LANCE	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP (PARTICIPANTE 152)	84,00
16/06/2025 09:04:46	LANCE	CIRURGICA UNIAO LTDA (PARTICIPANTE 589)	58,85
16/06/2025 09:04:46	LANCE	KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	200,00
16/06/2025 09:05:19	LANCE	KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	83,56
16/06/2025 09:12:34	LANCE	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP (PARTICIPANTE 152)	58,00
16/06/2025 09:12:36	LANCE	CIRURGICA UNIAO LTDA (PARTICIPANTE 589)	55,09
16/06/2025 09:14:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CIRURGICA UNIAO LTDA			
16/06/2025 09:14:47	HABILITAÇÃO		
16/06/2025 09:14:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva			
16/06/2025 09:19:39	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 589:			
Informo que o valor do lance para o item 01, encontra-se acima do estimado, podemos fechar o item em 44,46? Aguardaremos manifestação em até 5 minutos, caso não haja entenderemos como não havendo interesse e estaremos convocando a licitante remanescente para negociação.			
16/06/2025 09:27:19	MENSAGEM	CIRURGICA UNIAO LTDA (PARTICIPANTE 589)	
Bom dia! Um momento que vou verificar			
16/06/2025 09:34:05	MENSAGEM	CIRURGICA UNIAO LTDA (PARTICIPANTE 589)	
Sim, podemos			
16/06/2025 09:34:14	LANCE	CIRURGICA UNIAO LTDA (PARTICIPANTE 589)	44,46
16/06/2025 09:37:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 589: Obgda.			
16/06/2025 09:37:49	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 589: Por favor anexar proposta ajustada e documentos tecnicos conforme informado no chat do processo.			
16/06/2025 09:38:25	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 589: Prazo prazo anexar o solicitado até as 11h38min			
16/06/2025 14:32:59	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
16/06/2025 14:42:59	EM ADJUDICAÇÃO		
16/06/2025 15:11:32	ADJUDICADO		

PREGOEIRO: MARIA REGINA BANDO DA SILVA