

DE: Secretaria de Educação

PARA: S.A. Comissão Municipal de Licitações

Processo: 9.527/2025 – PE 17/2025

Assunto: “2ª Análise de Amostras e Documentos Complementares”

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Prezada Senhora Presidente:

Após análises das amostras referente a segunda convocação das empresas que acudiram ao edital do Pregão Eletrônico 017/2025, cujo objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado e programado de **CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, EM EMBALAGEM A VÁCUO E AÇÚCAR CRISTAL**, visando atender as Secretarias e demais departamentos/setores da Prefeitura de Mogi Guaçu, realizadas na Secretaria de Educação, segue abaixo o parecer com as conclusões das Análises realizadas em 23/07/2025:

Empresa “CAFÉ COLISEU LTDA” – **itens 02 e 03 – Café tradicional torrado e moído, embalagem a vácuo de 500 gramas – Marca: Coliseu;**

A amostra apresentou aspecto visual, peso e embalagem característico para o produto;

Apresentou paladar e odor característico para o produto;

Apresentou o Alvará Sanitário;

Apresentou os Laudos Bromatológico com análise físico-química, microscópica, organoléptica e toxicológica.

Quanto ao Laudo de Ocratoxina, verificamos que o Laboratório CLAMINAS, está com a habilitação INDEFERIDA na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS), sendo o credenciamento uma exigência do item 11.5.5 do Edital de Pregão eletrônico nº 17/2025, descrito abaixo:

11.5.5- Laudo de análise de ocratoxina presente no café correspondente àquele lote, expedido por laboratório credenciado à Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS)/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou credenciado por Secretaria Estadual de Saúde.

Não apresentou Ficha Técnica do produto;

Não apresentou Laudo de Análise Sensorial;

Conclusão: **REPROVADO.**

Em comum, concluímos a análise da proposta ajustada, amostras e documentações complementares com as devidas assinaturas na forma eletrônica conforme impressão de assinaturas ao final do documento.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 24 de Julho de 2025.

Miguel Antônio Borges da Silva Júnior
Diretor de Departamento

Ricardo Tobias de Moraes
Assessor Técnico - SE

Tânia Cristina Januário
Secretária Adjunta de Administração

Documento assinado eletronicamente conforme nota à margem inferior.



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340030003400340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300340030003400340030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **TANIA CRISTINA JANUARIO** em 24/07/2025 13:49

Checksum: **EF35DAA42E441A55DEDEBE98424BD57C93529AD99B22D7EE598F50259F756CE3**

Assinado eletronicamente por **Ricardo Tobias de Moraes** em 24/07/2025 14:04


Checksum: **A6C3ED6D346C38A93FC6EBAC111451EA7BBBC839A04CEA93F95804A59EBD7EC1**

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em 24/07/2025 14:15

Checksum: **70F016100AB8794AD17A3AEDDA99E64D75DA430B68CF9A85A6A460D50BD8C37F**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340030003400340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

Número: 020/2024

O Coordenador de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Ervália, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo nº AA 020 em que é (são) interessado (s)

"CAFÉ COLISEU LTDA "

CNPJ – 42.619.993/0001-24 resolve conceder-lhe (s) ALVARÁ SANITARIO para o corrente exercício, pelo período de um ano, que o(s) habilita(m) a manter a(s) atividade(s) de: **CNAE – 10.81-3/02.**

" TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ "

Tendo como atividade principal: Torrefação e moagem de café.

Córrego dos Mamão – S/nº - Zona Rural – Ervália – MG., sob a responsabilidade do (a) Tiago Lopes da Encarnação – CPF – 093.212.666-90

Maria das Graças C. Godinho
Coordenadora Visa / Ervália
COREN-MG: 238.293

ERVÁLIA, 07 de Março de 2024.

Maria das Graças Coelho e Godinho

Coordenadora Vig. Sanitária /Municipal

E'M DECORRENCIA DA PPI-VS, ESTE ALVARÁ ESTÁ SENDO EMITIDO EM CARATER ESPECIAL.

Observações:

- 1- A taxa de expedição devida foi recolhida por meio do DAM no valor de.
- 2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3- A presente licença deverá ser renovada anualmente de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de Minas Gerais Lei nº 1337/99;
- 4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no estabelecimento.





CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201/202. PAO DE ACUCAR
CEP 37555-265. Pouso Alegre / MG
CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br
Credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



RELATÓRIO DE ENSAIO

SÉRIE

NÚMERO

3

00126/2025

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA Nº 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANALISE DE CAFE CONSTANTES DESTA DOCUMENTO.

Solicitante: CAFE COLISEU LTDA
Endereço: CORREGO DOS MAMAQ, Nº S/N - ZONA RURAL - ERVALIA/MG
CNPJ: 42.619.993/0001-24

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 20

Fabricação: 07/01/2025

Amostra: CEA 00126

Lacre: N/I

Peso: 1,00

Validade: 07/07/2026

Recebimento: 10/01/2025

Temperatura: 27°C

Marca:

Embalagem:

Data Início:

Umidade:

CAFE COLISEU SUPERIOR

PACOTES

24/01/2025

50%

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Especificações dos serviços analíticos - PORT. SDA Nº 570 DE 09/05/22

EXTRATO AQUOSO

Método: IAL

Referência: TIPO ÚNICO: >20%, FORA DE TIPO: <20%

20,78 %

CINZAS INSOLÚVEIS

Método: AOAC

Referência: NÃO APLICAVEL

0,17 %

CINZAS (RESÍDUO MINERAL FIXO)

Método: NORMAS ANALÍTICAS DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Referência: NÃO APLICAVEL

5,47 %

EXTRATO ETÉREO (%)

Método: NORMAS ANALÍTICAS DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Referência: NÃO APLICAVEL

10,66 %

CAFEÍNA

Método: IAL - Método 272/IV

Referência: CAFEINADO: TIPO ÚNICO >0,5%, FORA DE TIPO: >0,1% e <0,5%, DESCAFEINADO: TIPO ÚNICO: <0,1%, FORA DE TIPO: >0,1%

4,48 %

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS PROTOCOLO A 14425. AMOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DATA: 31/01/2025



WILLIAM FURTADO BARREIROS
Responsável Técnico
CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida da medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código 34JF-U3NS-08SG-KF0K
Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente à amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu contro.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo rascunho, invalidará o presente



Autenticar documento em <https://moiguguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340030003400330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE VEGETAL E LABORATÓRIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201/202. PAO DE ACUCAR

CEP 37555-265, Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880, E-mail: contato@claminas.com.br

Credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



RELATÓRIO DE ENSAIO

SÉRIE	NÚMERO
3	00127/2025

Solicitante: CAFE COLISEU LTDA

Endereço: CORREGO DOS MAMAO, Nº S/N - ZONA RURAL - ERVÁLIA/MG

CNPJ: 42.619.993/0001-24

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 20

Fabricação: 07/01/2025

Amostra: CEA 00127

Lacre: N/I

Peso: 1,00

Validade: 07/07/2026

Recebimento: 10/01/2025

Temperatura: 25,3°C

Marca:

Embalagem:

Data Início:

Umidade:

CAFE COLISEU SUPERIOR

PACOTES

27/01/2025

66%

ANÁLISE MICROBIOLOGIA

Especificações dos serviços analíticos - ANVISA - IN Nº 161, DE 1 DE JULHO DE 2022

ANÁLISES	RESULTADOS	PLANO AMOSTRAGEM		LIMITE	
	AMOSTRA 1	N=	C=	m	N
ESCHERICHIA COLI	<1,0x10 ¹	5	2	10	10 ²
SALMONELLA spp	AUSENCIA	10	-	-	-

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS

. SATISFATÓRIO, COM QUALIDADE ACEITAVEL

DATA: 31/01/2025

WILLIAM FURTADO BARREIROS

Responsável Técnico

CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida da medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código 9U6J-SY9G-SYCN-9620

Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente a amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu contro.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo resolvida, invalidará o presente



Autenticar documento em <https://moguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340030003400330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA AFONSO FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201/202, PAO DE ACUCAR

CEP 97555-265, Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.993.990/0001-01. Fono: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br

Credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



RELATÓRIO DE ENSAIO

SÉRIE NÚMERO
3 00124/2025

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA Nº 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CAFÉ CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS.

Solicitante: CAFÉ COLISEU LTDA

Endereço: CORREGO DOS MAMAO, Nº S/N - ZONA RURAL - ERVALIA/MG

CNPJ: 42.619.993/0001-24

Produto: CAFÉ TORRADO E MOIDO

Lote: 20

Peso: 1,00

Marca:

CAFÉ COLISEU

Fabricação: 07/01/2025

Validade: 07/07/2026

Embalagem:

PACOTES (VÁCUO)

Amostra: CEA 00124

Recebimento: 10/01/2025

Data Início:

31/01/2025

Lacre: N/I

Temperatura: 23°C

Umidade:

92%

ANÁLISE MICROSCOPIA

Especificações dos serviços analíticos - PORT. SDA Nº 570 DE 09/05/22

SOMATÓRIO DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS (CASCA, PAUS, TORRÕES E AREIA)

0,50 %

Método: LOPPEZ, F. C. (1974). Determinação do sedimento

Referência: 0,00 a 1,00 - ÚNICO; 1,01 a 100,00 - DESCLASSIFICADO

ELEMENTOS ESTRANHOS (INDICATIVO DE FRAUDE)

AUSENCIA

Método: LOPPEZ, F. C. (1974). Determinação do sedimento

Referência: AUSÊNCIA - ÚNICO, PRESENÇA - DESCLASSIFICADO

UMIDADE

2,98 %

Método: GERHAKA IV 2500

Referência: 0,00 a 5,00 - ÚNICO; 5,01 a 100,00 - PRODUTO COM UMIDADE ACIMA DO TÉCNICAMENTE RECOMENDÁVEL

FRAGMENTOS DE INSETOS INDICATIVOS DE FALHAS DAS BOAS PRÁTICAS

0

Método: AOC

Referência: 60 em 25g - ÚNICO, > 60 em 25g - DESCLASSIFICADO

MATÉRIAS ESTRANHAS INDICATIVAS DE RISCOS À SAÚDE HUMANA

AUSENCIA

Método: AOC

Referência: AUSÊNCIA - ÚNICO, PRESENÇA - DESCLASSIFICADO

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS SUPERIOR / A AMOSTRA REVELOU A PRESENÇA DE ELEMENTOS HISTOLÓGICOS CARACTERÍSTICOS DE COFFEA ARABICA. NÃO FORAM DETECTADOS OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS AO PRODUTO.. AMOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DATA: 31/01/2025



WILLIAM FURTADO BARRIOS
Responsável Técnico
CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida da medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (v_eff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código 76WE-MYOK-VSLU-3F10. Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo.

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplicam somente à amostra analisada.

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu controle.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer demanda ou rasura, mesmo resolvida, invalidará o presente.



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340030003400330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201/202, PAO DE ACUCAR

CEP 37555-265, Pouso Alegre / MG

CNPJ 09.353.930/0001-01. Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880. E-mail: contato@claminas.com.br

Credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



RELATÓRIO DE ENSAIO

SÉRIE

NÚMERO

3

00131/2025

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA N° 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANALISE DE CAFE CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS.

Solicitante: CAFE COLISEU LTDA

Endereço: CORREGO DOS MAMAO, Nº S/N - ZONA RURAL - ERVALIA/MG

CNPJ: 42.619.993/0001-24

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 20

Fabricação: 07/01/2025

Amostra: CEA 00131

Lacre: N/I

Peso: 1,00

Validade: 07/07/2026

Recebimento: 10/01/2025

Temperatura: 24°C

Marca:

Embalagem:

Data Início:

Umidade:

CAFE COLISEU SUPERIOR

PACOTES

23/01/2025

62 %

ANÁLISE MICOTOXINA

Especificações dos serviços analíticos - ANVISA - IN N° 160, DE 1 DE JULHO DE 2022

OCRATOXINA

Método: ELISA

Referência: MAX. 10µg/Kg

<2 µg/kg

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS

PROTOCOLO A 14445, AMOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DATA: 31/01/2025



WILLIAM FURTADO BARREIROS

Responsável Técnico

CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida da medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <http://claminas.com> e informe o código GTAG-VF4B-ZHY6-02P7

Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data de emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e só aplica somente a amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu controle.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer alteração ou rasura, mesmo resolvida, invalidará o presente



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340030003400330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CLASSIFICACAO E ANALISE VEGETAL E LABORATORIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA AFONSINA FERREIRA GUERSONI, 60 - AP 201/202, PAO DE ACUCAR
CEP 37555-265, Pouso Alegre / MG
CNPJ 09.353.930/0001-01, Fone: (35) 3421-7717 / (35) 9 9864-7880, E-mail: contato@claminas.com.br
Credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



RELATÓRIO DE ENSAIO

DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA SDA Nº 570, ANEXO IV, DE 09 DE MAIO DE 2022, DECLARAMOS QUE A AMOSTRA EM NOSSO PODER APRESENTOU OS RESULTADOS DA ANALISE DE CAFE CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS.

SÉRIE	NÚMERO
3	00122/2025

Solicitante: CAFE COLISEU LTDA
Endereço: CORREGO DOS MAMAOS, Nº S/N - ZONA RURAL - ERVALIA/MG
CNPJ: 42.619.993/0001-24

Produto: CAFE TORRADO E MOIDO

Lote: 20
Fabricação: 07/01/2025

Amostra: CEA 00122

Lacre: N/I

Peso: 1,00
Validade: 07/07/2026

Recebimento: 10/01/2025

Temperatura: 25.3°C

Marca: CAFE COLISEU SUPERIOR

Embalagem: PACOTES
Data Início: 27/01/2025

Umidade: 66%

ANÁLISE RESULTADOS

ARSENIO

Método: IO ME 02

Referência: NÃO APLICAVEL

<0,001 mg/kg

CADMIO

Método: IO ME 02

Referência: NÃO APLICAVEL

<0,001 mg/kg

CHUMBO

Método: IO ME 02

Referência: NÃO APLICAVEL

<0,001 mg/kg

O resultado tem valor restrito à amostra analisada.

Observações:

Este laudo só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita da CLAMINAS

. AMOSTRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DATA: 31/01/2025



WILLIAM FURTADO BARREIROS
Responsável Técnico
CRQ/MG 02416440

A incerteza expandida da medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Verifique a autenticidade deste documento acessando <https://claminas.com> e informe o código TQCM-S00W-10A4-13Q4
Prazo para fins de contestação do resultado da classificação 10 (dez) dias, a partir da data da emissão do presente laudo

Os resultados deste ensaio têm significação restrita e se aplica somente à amostra analisada

É vedado o uso do nome Claminas, sob pena de indenização, para qualificar produção sobre a qual o mesmo não exerceu controlo.

Este laudo de análise só pode ser reproduzido na sua íntegra e sem alterações. Qualquer emenda ou rasura, mesmo ressalvada, invalidará o presente



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300340030003400330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Petições de habilitação indeferidas nos termos da RDC 928/2024

Pesquisa Laboratório

Laboratório

CNPJ

Produtos

Todos

Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ apresentado para habilitação*

RAL

ISO 17025

(Em branco)

Limpar Filtros

Selecione o estado

4

Laboratórios

Laboratórios por UF/Município e Produto

UF -> Município	Alimentos	Insumos Farmacêuticos	Produtos para Saúde	Saneantes
MG	3	1	1	1
Total	3	1	1	1

Laboratório	CNPJ	Cidade	UF	Expediente	Resolução de Indeferimento	Escopo de produtos pretendido	SGQ
Araxá Ambiental Ltda.	03.417.494/0001-00	Araxá	MG	0636665224	RESOLUÇÃO-RE Nº 861, DE 17 DE MARÇO DE 2022	Insumos Farmacêuticos	ISO 17025
CLAMINAS - Classificação e Análise Vegetal Ltda	09.353.930/0001-01	Pouso Alegre	MG	1487151241	RESOLUÇÃO-RE nº 4.535, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024	Alimentos	RAL
LA Teixeira & Filho S/C Ltda.	02.172.407/0001-21	Andradas	MG	3657628207	Resolução-Re Nº 4.513, De 5 De Novembro De 2020	Alimentos; Saneantes	RAL
MinasLab Brasil Ltda.	52.657.257/0001-14	Montes Claros	MG	0265563259	RESOLUÇÃO-RE nº 880, DE 7 DE MARÇO DE 2025	Alimentos; Produtos para Saúde	

* Conforme art. 7º da RDC 928/2024, a implementação do SGQ é comprovada mediante Relatório de Avaliação do Laboratório Analítico (RAL) ou acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 concedida pelo INMETRO, disponível em <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/index.asp>



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 09/12/2024 | Edição: 236 | Seção: 1 | Página: 230

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência de Laboratórios de Saúde Pública

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.535, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024

A GERENTE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138 aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 390, de 26 de maio de 2020, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de habilitação na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) o(s) laboratório(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAÚJO

ANEXO

ASSUNTO PETIÇÃO EXPEDIENTE

LABORATÓRIO CNPJ

ENDEREÇO CIDADE UF

MOTIVAÇÃO INDEFERIMENTO

70675- REBLAS - Habilitação Inicial de Laboratório Analítico. 1487151/24-1

CLAMINAS - Classificação e Análise Vegetal Ltda. 09.353.930/0001-01

Rua Afonsina Ferreira Guersoni 60, apt 201 - Pão de Açúcar. Pouso Alegre/MG

Descumprimento do art 4º, VII da RDC nº 928/2024



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300340030003400330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.